



**Casi sospetti e casi
confermati COVID-19:
flussi di comunicazione
aziendale**


26 ottobre 2020

CASO 1: LAVORATORE CON SINTOMI COMPATIBILI CON IL COVID-19 IN UFFICIO




CASO 1: LAVORATORE CON SINTOMI COMPATIBILI CON IL COVID-19 IN UFFICIO


azioni delle figure preposte




CASO 2: LAVORATORE CON SINTOMI COMPATIBILI CON IL COVID-19 AL DI FUORI DEGLI UFFICI



CASO 2: LAVORATORE CON SINTOMI COMPATIBILI CON IL COVID-19 AL DI FUORI DEGLI UFFICI azioni delle figure preposte




CASO 3: LAVORATORI PER I QUALI È CONFERMATA LA POSITIVITÀ AL SARS-COV-2



CASO 3: LAVORATORI PER I QUALI È CONFERMATA LA POSITIVITÀ AL SARS-COV-2

azioni delle figure preposte



**CASO 4: LAVORATORI CHE SONO CONTATTI STRETTI DI UN CASO CONFERMATO,
E/O RICEVONO COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ SANITARIA PER UN
POSSIBILE CONTATTO STRETTO CON UN CASO CONFERMATO,
E/O SONO RAGGIUNTI DA DISPOSIZIONI DI QUARANTENA/ISOLAMENTO**




**CASO 4: LAVORATORI CHE SONO CONTATTI STRETTI DI UN CASO CONFERMATO,
E/O RICEVONO COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ SANITARIA PER UN
POSSIBILE CONTATTO STRETTO CON UN CASO CONFERMATO,
E/O SONO RAGGIUNTI DA DISPOSIZIONI DI QUARANTENA/ISOLAMENTO
azioni delle figure preposte**

HR


- Informa il DL
- Riceve dal lavoratore le comunicazioni e/o disposizioni da parte dell'Autorità Sanitaria e l'evoluzione dell'eventuale sintomatologia
- Informa l'RSPP
- Informa il Medico Competente che si attiva in presenza di sintomi (→ in tal caso si applica quanto previsto da caso 2)

CASO 5: LAVORATORE CONVIVENTE DI UNA PERSONA OGGETTO DI DISPOSIZIONI DA PARTE DELLE AUTORITÀ SANITARIE



CASO 5: LAVORATORE CONVIVENTE DI UNA PERSONA OGGETTO DI DISPOSIZIONI DA PARTE DELLE AUTORITÀ SANITARIE

azioni delle figure preposte



GLOSSARIO

CASO CONFERMATO:

Persona con conferma di laboratorio, effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità, per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici

CASO SOSPETTO:

- ✓ Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e/o con storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi
- ✓ Persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi
- ✓ Persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica

GLOSSARIO

CONTATTO STRETTO

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- ✓ Persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- ✓ Persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- ✓ Persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- ✓ Persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- ✓ Persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- ✓ Operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- ✓ Persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto

GLOSSARIO

ISOLAMENTO:

Nei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle **persone infette** dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione

QUARANTENA:

Si riferisce alla restrizione dei movimenti, per la durata del periodo di incubazione, di **persone sane** ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi